



SZP.292-10/2020

Łódź, 30.07.2020 r.

www.bip.jonscher.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz baterii”. Numer postępowania: 10/2020.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający - Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi dokonuje modyfikacji treści SIWZ w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

1) w Zakresie II poz. 3:

jest:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres II - Materiały do organizacji i archiwizacji dokumentów				
3	Segregator marmurkowy A4 (szer. 35mm)	Segregator A4, szerokość grzbietu 35mm (+/- 1mm), wykonany z grubego kartonu w kolorze szarym (marmurkowym), z naklejaną etykietą	szt.	21

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres II - Materiały do organizacji i archiwizacji dokumentów				
3	Segregator marmurkowy A4 (szer. 50mm)	Segregator A4, szerokość grzbietu 50mm (+/- 1mm), wykonany z grubego kartonu w kolorze szarym (marmurkowym), z naklejaną etykietą	szt.	21

2) w Zakresie II poz. 7:

jest:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres II - Materiały do organizacji i archiwizacji dokumentów				
7	Segregator kolorowy A5 (szer. 35mm)	Segregator w formacie A5 z mechanizmem dźwigowym i dociskiem, szerokość grzbietu 35mm (+/- 1mm), wykonany z grubego kartonu, zewnętrzna okleina wykonana z kolorowego PP lub ekologicznej poliolefiny. Wzmocniony otwór na palec oraz krawędzie. Na grzbiecie wymienna etykieta opisowa	szt.	23

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres II - Materiały do organizacji i archiwizacji dokumentów				
7	Segregator kolorowy A5 (szer. 50mm)	Segregator w formacie A5 z mechanizmem dźwigowym i dociskiem, szerokość grzbietu 50mm (+/- 1mm), wykonany z grubego kartonu, zewnętrzna okleina wykonana z kolorowego PP lub ekologicznej poliolefiny. Wzmocniony otwór na palec oraz krawędzie. Na grzbiecie wymienna etykieta opisowa	szt.	23

3) w Zakresie II poz. 15:

jest:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres II - Materiały do organizacji i archiwizacji dokumentów				
15	Koszulki A4 mieszczące do 60 kartek papieru (op. 10 szt.)	Koszulki A4 Maxi, multiperforowane, wykonane z mocnej folii polipropylenowej, mieszczące do 60 kartek papieru o gramaturze min. 80g/m ² , grubość 120mic. (op. a'10 szt.)	op.	39

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres II - Materiały do organizacji i archiwizacji dokumentów				
15	Koszulki A4 mieszczące do 60 kartek papieru (op. 25 szt.)	Koszulki A4 Maxi, multiperforowane, wykonane z mocnej folii polipropylenowej, mieszczące do 60 kartek papieru o gramaturze min. 80g/m ² , grubość 120mic. (op. a'25 szt.)	op.	15

4) w Zakresie V poz. 5:

jest:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres V - Akcesoria komputerowe				
5	Pendrive	Pamięć przenośna (Pendrive) o pojemności min. 8GB, podłączenia do komputera USB 2.0, technologia Plug&Play, wraz z oprogramowaniem, współpracujący z systemami operacyjnymi Windows	szt.	21

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres V - Akcesoria komputerowe				
5	Pendrive	Pamięć przenośna (Pendrive) o pojemności min. 16GB, podłączenia do komputera USB 2.0, technologia Plug&Play, wraz z oprogramowaniem, współpracujący z systemami operacyjnymi Windows	szt.	21

5) w Zakresie VI poz. 6:

jest:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres VI - Urządzenia i materiały biurowe do prezentacji				
6	Tablica biała suchościeralna magnetyczna (rozmiar: 60-70x40-50cm)	Tablica biała suchościeralna magnetyczna (rozmiar: 60-70x40-50cm) do pisania pisakami suchościeralnymi, z możliwością przypinania kartek magnesami, rama aluminiowa, anodowana; narożniki plastikowe, półeczka na pisaki + zestaw mocujący, instrukcja	kpl.	12

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres VI - Urządzenia i materiały biurowe do prezentacji				
6	Tablica biała suchościeralna magnetyczna (rozmiar: 60x50cm (+/-5cm.))	Tablica biała suchościeralna magnetyczna (rozmiar: 60x50cm (+/-5cm.)) do pisania pisakami suchościeralnymi, z możliwością przypinania kartek magnesami, rama aluminiowa, anodowana; narożniki plastikowe, półeczka na pisaki + zestaw mocujący, instrukcja	kpl.	12

5) w Zakresie VI poz. 9:

jest:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres VI - Urządzenia i materiały biurowe do prezentacji				
9	Woreczek strunowy A4 (op. 100 szt.)	Woreczek strunowy A4, wymiary: 350x450mm (op. a' 100 szt.)	op.	3

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres VI - Urządzenia i materiały biurowe do prezentacji				
9	Woreczek strunowy A4 (op. 100 szt.)	Woreczek strunowy A4, wymiary: 230x320mm (op. a' 100 szt.)	op.	3

6) w Zakresie VII poz. 10:

jest:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres VII - Akcesoria do oprawy dokumentów				
10	Listwy wsuwane 6mm (op. 50 szt.)	Listwy z jedną zaokrągloną końcówką umożliwiające oprawienie w plastikowy grzbiet do 50 kartek A4, bez użycia bindownicy 6mm (op. a' 50 szt.)	op.	3

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu	Opis	J.m.	Ilość
Zakres VII - Akcesoria do oprawy dokumentów				
10	Listwy wsuwane 6mm (op. 50 szt.)	Listwy z jedną zaokrągloną końcówką, umożliwiające oprawienie w plastikowy grzbiet do 25 kartek A4, bez użycia bindownicy, szer. 6mm (op. a' 50 szt.)	op.	3

Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.08.2020r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2020r. do godz. 11:30.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 3) Czy dopuszcza się złożenie oferty na dostępny standard 50mm/ 5cm/ ?

Odpowiedź: Zamawiający w/w pozycji modyfikuje opis przedmiotu zamówienia tj. wymaga zaoferowania segregatorów o szerokości grzbietu 50mm.

2. Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 5) Czy dopuszcza się złożenie oferty na dostępny standard PP pokryty obustronnie ekologiczną folią polipropylenową (100µm o wym 70mm/ 7cm / ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 7) Czy dopuszcza się złożenie oferty na dostępny standard 70mm/ 7cm /?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4. Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 15) Czy dopuszcza się złożenie oferty na popul.ekonom. opak = 25 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający w/w pozycji modyfikuje opis przedmiotu zamówienia, tj. wymaga zaoferowania koszulek w op. a'25 szt. – zgodnie z modyfikacją określoną powyżej należy wycenić 15 op. a'25 szt.

5. Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 17) Czy dopuszcza się o wym 50mm x 5m , czy na piance białej, czy grafitowej?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie taśmy dwustronnej samoprzylepnej o wym. 50mm x 5m z jednoczesnym przeliczeniem ilości, tj. należy wycenić 70 szt. w rozmiarze 50mm x 5m.

6. Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 53) Czy dopuszcza się ekonomiczną grubszą folię do palet p Parametrach:

- waga brutto rolki: 1,9kg

- waga netto folii: 1,6kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

7. Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 54) Czy dopuszcza się większy nóż standardowy i zarazem ekon 18 mm z obud. wykonana z wytrzymałego tworzywa szt. z wysuwany 7-cz ostrzem o szer. 18 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

8. Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 55) Ostrza występują w opakowaniach zazwyczaj po 10 sztuk czy zostanie zmieniona jednostka szt na opak ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

9. Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 60) Niedostępne na sztuki, dostępne w op. mix 6 sztuk / z mix wymiarów / lub w opak 25 szt w danym wymiarze, np. standard 4cm i 6 cm .Jaki wymagany wymiar "groszówki" Jaka ilość opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

10. Pytanie: (Dot. Zakresu III poz. 64) Niedostępne na sztuki, dostępne w op. 5 sztuk w opak 10szt lecz mniejszym wymiarze, 7,5mm. Jaka ilość opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

11. Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 40) Czy poziomy stojący, czy pionowy stojący?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji wymaga zaoferowania kalendarzy stojących pionowych.

12. Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 1) Na 24 mce 9 sztuk czy 9 opakowań i jaka ilość w opakowaniu? Czy chodzi o płytę slim w pojed. pudełku?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji wymaga zaoferowania 9 szt. płyt.

13. Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 2) Na 24 mce 6 sztuk, czy 6 opak. i jaka ilość w opakowaniu? Czy chodzi o płytę slim w pojed. pudełku?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji wymaga zaoferowania 6 szt. płyt.

14. Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 5) Czy dopuszcza się pojemność 16GB, zapewne w ciągu 24-mcy zniknie taka poj GB z rynku komp .

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji modyfikuje opis przedmiotu zamówienia, tj. wymaga zaoferowania pamięci przenośnej (Pendrive) o pojemności min. 16GB.

15. Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 1) Co jest priorytetem? czy podwójna pamięć, czy regul. wyświetlacz dostępne na rynku z podwójną pamięcią MAJĄ STAŁY KĄT WYŚWIETLACZA Popularny SDC444, zaś te które mają ruchomy wyświetlacz - NIE MAJĄ podwójnej pamięci?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie kalkulatora z podwójną pamięcią ze stałym kątem wyświetlacza.

16. Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 6) Tablice 60x40 czy 60x50 to 25% różnicy cenowej, bliżej którego wymiaru?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji modyfikuje opis przedmiotu zamówienia, tj. wymaga zaoferowania tablicy białej suchościeralnej magnetycznej w rozmiarze: 60x50cm (+/-5cm).

17. Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 9) Czy priorytetem jest A-4 czy wymiar, który dot A-3?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji modyfikuje opis przedmiotu zamówienia, tj. wymaga zaoferowania woreczka strunowego A4, wymiary: 230x320mm (op. a' 100 szt.).

18.Pytanie: (Dot. Zakresu VII poz. 10) Poz 11 dot 50 kartek, zaś wymienione 6mm to na 25 kartek, prosimy o skorygowanie ilości kartek.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji modyfikuje opis przedmiotu zamówienia, tj. wymaga zaoferowania listwy wsuwanej o szer. 6mm, umożliwiającej oprawienie w plastikowy grzbiet do 25 kartek.

*Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*