



Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostarczanie materiałów opatrunkowych” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 01/2020).

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ **w nagłówku tabeli zakresu VI** (załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy):

jest:

Lp.	Nazwa materiału opatrunkowego	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Euro	Wadium 3%		Wadium
-----	-------------------------------	------	-------	------------------	-------------------	---------------	----------------	------	-----------	--	--------

a powinno być:

Lp.	Nazwa materiału opatrunkowego	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent / nr katalogowy (rozmiar)	Klasa wyrobu	Stawka podatku VAT [%]	Oferowany termin dostawy (max. 3 dni robocze)	Oferowany termin płatności (min. 30 dni)	Wadium
-----	-------------------------------	------	-------	------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------------------------	--------------	------------------------	---	--	--------

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 03.02.2020r. do godz. 11:00.** Wobec powyższego wadium należy wnieść w terminie **do dnia 03.02.2020r. do godz. 11:00.** Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 03.02.2020r. do godz. 11:15.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 1, 2) W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”.

Normy dotyczą odpowiednio: EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006-sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany.

Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, itp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna. Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie opatrunków sterylizowanych tlenkiem etylenu.

2. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 15-19) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie IX poz. 15-19 elastycznych siatkowych rękawów opatrunkowych wykonanych z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową, nie strzępiących się po przecięciu, nieposiadających spuszczonej oczek, dobrze przepuszczających powietrze o długości 20m w stanie rozciągniętym, o niżej opisanych wymiarach i rodzajach aplikacji

Nr pozycji	Rodzaj aplikacji	Szerokość w stanie swobodnym
15	Nr 2 – ramię/przedramię	2cm
16	Nr 3 - podpudzie	2,5cm
17	Nr 5 - głowa	3cm
18	Nr 5 - głowa	3cm
19	Nr 7 – tors dorosłego	6cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 23) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie IX poz. 23 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta podfoliowana 75x90cm (stanowiąca owinięcie zestawu)
- 1 opatrunek foliowy do zabezpieczenia wklucia 10x12 cm w opakowaniu papierowo-foliowym
- 1 miska przezroczysta dwukomorowa
- 2 kompresy gazowe 5x5cm
- 6 kompresów gazowych 7,5x7,5cm
- 5 tupferów gazowych 30/30cm
- 1 zielona pęseta plastikowa
- 1 nożyczki typu Iris 11,5cm
- 1 pean prosty 14cm
- 1 pean typu Kelly 13cm
- 1 skalpel jednorazowy nr 11
- 1 strzykawka dwuczęściowa Luer 10ml
- 1 strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml
- 1 igła czarna 0,7 x 30mm, 22G
- 1 igła różowa 1,2 x 40mm, 18G
- 1 serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą przylepną
- 2 rękawice lateksowe bezpydrowe rozm. M

Składniki zestawu umieszczone w tacy dwukomorowej, zawinięte w serwetę (poz.1) i umieszczone w opakowaniu papier-folia. Na opakowaniu 2 etykiety dwukrotnie przylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności. Wyrób medyczny jednorazowy, zestaw sterylizowany, pakowany indywidualnie, sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 24) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie IX poz. 24 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta podfoliowana 75x90cm (stanowiąca owinięcie zestawu)
- 1 opatrunek foliowy do zabezpieczenia wklucia 10x12 cm w opakowaniu papierowo-foliowym
- 1 miska przezroczysta dwukomorowa
- 2 kompresy gazowe 5x5cm
- 6 kompresów gazowych 7,5x7,5cm
- 5 tupferów gazowych 30/30cm
- 1 zielona pęseta plastikowa
- 1 nożyczki typu Iris 11,5cm
- 1 pean prosty 14cm
- 1 pean typu Kelly 13cm
- 1 skalpel jednorazowy nr 11
- 1 strzykawka dwuczęściowa Luer 10ml

- 1 strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml
- 1 igła czarna 0,7 x 30mm, 22G
- 1 igła różowa 1,2 x 40mm, 18G
- 1 serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą przylepną
- 2 rękawice lateksowe bezpydrowe rozm. M

Składniki zestawu umieszczone w tacy dwukomorowej, zawinięte w serwetę (poz.1) i umieszczone w opakowaniu papier-folia. Na opakowaniu 2 etykiety dwukrotnie przylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności. Wyrób medyczny jednorazowy, zestaw sterylizowany, pakowany indywidualnie, sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 25) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie IX poz. 25 plastra o wymiarach 10x12cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

6. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 26) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie IX poz. 26 jałowej serwety gazowej z cieniującym elementem RTG i tasiemką, wykonanej z 100% gazy bielonej bezchlorowo, po wstępnym praniu, przeszytej w celu uniemożliwienia wysnuwania się nitek, 4w, 17n, rozm. 45x45cm, opakowanie 5 sztuk. Ilość opakowań 1 800?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jałowa serweta gazowa z cieniującym elementem RTG i tasiemką została opisana w Zakresie IX w pozycji 27. Zamawiający w Zakresie IX w pozycji 27 nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety gazowej o powyższych parametrach.

7. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 30) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie IX poz. 30 jałowej serwety gazowej z cieniującym elementem RTG i tasiemką, wykonanej z 100% gazy bielonej bezchlorowo, po wstępnym praniu, przeszytej w celu uniemożliwienia wysnuwania się nitek, 4w, 17n, rozm. 45x45cm, opakowanie 2 sztuki. Ilość opakowań 1 100?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

8. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 11) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10x12cm w miejsce wymaganego 10x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10x12cm.

9. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 12) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 22x28cm w miejsce wymaganego 20x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

10. Pytanie: (Dot. Zakresu I, poz. 1) Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

11. Pytanie: (Dot. Zakresu I, poz. 1) Czy zamawiający dopuści gazę w roli?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

12. Pytanie: (Dot. Zakresu I, poz. 2-7) Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z obu stron?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

13. Pytanie: (Dot. Zakresu I, poz. 2-7) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO?

Odpowiedź: Zamawiający w Zakresie I pozycjach 2-4 dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO.

14. Pytanie: (Dot. Zakresu I, poz. 5-7) Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie wyrobów z gazy sklasyfikowanej w klasie I reguła 4.

15. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. 3-5) Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

16. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. 3-5) Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

17. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. 11-12) Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z obu stron?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

18. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. 11-12) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO.

19. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. 1-5, poz. 11-12) Czy zamawiający wydzieli poz. 1-5, poz. 11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

20. Pytanie: (Dot. Zakresu IV, poz. 1) Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

21. Pytanie: (Dot. Zakresu IV, poz. 1) Czy zamawiający dopuści opatrunk do mocowania kaniul z opatrunkiem chłonnym w miejscu wkłucia, bez dodatkowej podkładki włókninowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

22. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 1-3) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym EO.

23. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 1-3, 30) Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdz. VIII pkt 1.5 SIWZ, w zakresie IX dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje, w związku z powyższym nie ma potrzeby utworzenia osobnego pakietu dla w/w pozycji.

24. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 15-19) Czy zamawiający wydzieli poz. 15-19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem rozdz. VIII pkt 1.5 SIWZ, w zakresie IX dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje, w związku z powyższym nie ma potrzeby utworzenia osobnego pakietu dla w/w pozycji.

25. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 15-19) Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

26. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 15-19) Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2 - dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3 -dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4 - podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6 -głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach nie wymaga zaoferowania siatek o rozmiarach opisanych powyżej. Pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

27. Pytanie: (Dot. Zakresu IV, poz. 1) Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

28. Pytanie: (Dot. Zakresu IV, poz. 1) Czy Zamawiający wymaga plaster hypoalergiczny do mocowania kaniul pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji nie wymaga oraz nie dopuszcza zaoferowania plastra hypoalergicznego do mocowania kaniul pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym.

29. Pytanie: (Dot. Zakresu IV, poz. 1) Czy Zamawiający wymaga plaster hypoalergiczny do mocowania kaniul sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie plastra hypoalergicznego do mocowania kaniul sterylizowanego tlenkiem etylenu.

30. Pytanie: (Dot. Zakresu IV, poz. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Cena jednostkowa danego produktu musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi określonymi w rozdz. VIII pkt 2.1 SIWZ.

31. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. 3, 4, 5) Czy można zaoferować opaski elastyczne pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, spełniające wszystkie pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

32. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. 8, 9, 10) Czy można zaoferować opaski gipsowe nawinięte na plastikową perforowaną rolkę spełniające wszystkie pozostałe wymagania siwz? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

33. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. 14) Czy można zaoferować kompresy chłonne do opatrywania silnie sączących ran, jałowe w rozmiarze 10 x 15cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

34. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. 16) Czy można zaoferować tufery z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 9,5cm x 9,5cm pakowane w dwie torebki papierowo-foliowe z samoprzylepną etykietą TAG? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

35. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. 16) Czy można zaoferować tufery z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 15cm x 15cm pakowane w torebkę papierowo-foliową z samoprzylepną etykietą TAG oraz worek foliowy? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

36. Pytanie: (Dot. Zakresu IV, poz. 1) Czy można zaoferować opatrunek przeznaczony do mocowania kaniul o rozmiarze 8 x 5,8cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunku przeznaczonego do mocowania kaniul w rozmiarze 8 x 5,8cm.

37. Pytanie: (Dot. Zakresu IV, poz. 2) Czy można zaoferować plaster z opatrunkiem na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

38. Pytanie: (Dot. Zakresu IV, poz. 3) Czy można zaoferować przylepiec na tkaninie bawełnianej?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie przylepca na tkaninie bawełnianej.

39. Pytanie: (Dot. Zakresu IV, poz. 4, 5) Czy można zaoferować przylepce z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

40. Pytanie: (Dot. Zakresu VII, poz. 1, 2, 3) Czy należy zaoferować pieluchomajtki bez ściągaczy taliowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w w/w pozycjach pieluchomajtek bez ściągaczy taliowych.

41. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 1) Czy można zaoferować watę bawełniano-wiskozową (50%-50%)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wata została opisana w Zakresie IX w pozycji 4. Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie waty bawełniano-wiskozowej (50%-50%).

42. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 21) Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania o składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm; Ø5cm	1
Rękawice nitrylowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Pean plastikowy	13 cm (+/-0,3)	1
Pojemnik plastikowy	125 ml	1
Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1

Zestaw zapakowany w twardej blister, strzykawki poza zestawem w worku foliowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

43. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 23) Czy można zaoferować zestaw do szycia rany z serwetą 50cm x 60cm w miejsce serwety 50cm x 50cm oraz serwetę 75x45cm otwór 8cm w miejsce serwety 50x 50cm z otworem 5x10cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

44. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 24) Czy można zaoferować zestaw do wklucia centralnego o składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1
serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm; Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

45. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. 30) Czy można zaoferować serwetę gazową dodatkowo wyposażoną w nitkę RTG?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie serwetki gazowej dodatkowo wyposażonej w nitkę RTG.

46. Pytanie: (Dot. wzoru umowy) Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że we wzorze umowy zapis „dni robocze” oznacza dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

47. Pytanie: (Dot. wzoru umowy) Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić minimalnej ilości, gdyż jest ona uzależniona od ilości przyjętych pacjentów oraz ilości wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

48. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. nr 4-5) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o dł. 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie opasek elastycznych o dł. 5 m, bez przeliczenia ilości, tj. należy wycenić: w poz. 4 - 3 800 szt., w poz. 5 - 5 800 szt.

49. Pytanie: (Dot. Zakresu I, poz. 5-7 i Zakresu II, poz. 13) Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?

Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Oznacza to, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „wysokiego ryzyka”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy w §10 poprzez dodanie poniższego zapisu:

"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 5-7 z Zakresu nr I i pozycji 13 z Zakresu nr II i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych niejałowych sklasyfikowanych w klasie I reguła 4.

50. Pytanie: (Dot. Zakresu II, poz. nr 4-5) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o dł. 4 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 7 do SIWZ, wymaga zaoferowania opasek o dł. 4m.

51. Pytanie: (Dot. Zakresu III, poz. nr 3) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

52. Pytanie: (Dot. Zakresu VI, poz. nr 4-9) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne, w którym warstwa chłonna wykonana jest z wiskozy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne, którego warstwa chłonna wykonana jest z wiskozy. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

53. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, Poz. nr 5) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu włókninowego 6 warstwowego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

54. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. nr 15) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego o szerokości 3 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 3 cm.

55. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. nr 16) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa opatrunkowego o szerokości 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 5 cm.

56. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, poz. nr 27) Czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu? Dzięki temu procesowi serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serwetka jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w w/w pozycji zaoferowanie serwet operacyjnych poddanych praniu technologicznemu.

57. Pytanie: (Dot. wzoru umowy, § 7, ust. 1-2) wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §7 ust. 1 do kwoty 0,4% wartości niezrealizowanej części zamówienia,

- §7 ust. 2 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

58. Pytanie: (Dot. wzoru umowy, § 7, ust. 1, pkt. 2) zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

59. Pytanie: (Dot. Zakres I, pozycja 1) Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

60. Pytanie: (Dot. Zakres II, pozycja 8-10) Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

61. Pytanie: (Dot. Zakres II, pozycja 8-10) Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych w opakowaniu po 1szt. W takiej sytuacji należy wycenić:

Poz. 8 - 3440 opakowań po 1 szt;

Poz. 9 – 1440 opakowań po 1 szt;

Poz. 10 – 3600 opakowań po 1 szt.

62. Pytanie: (Dot. Zakres II, pozycja 8-10) Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

63. Pytanie: (Dot. Zakres II, pozycja 14-15) Czy Zamawiający dopuści kompresy chłonne sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie kompresów chłonnych sterylizowanych tlenkiem etylenu.

64. Pytanie: (Dot. Zakres II, pozycja 16) Czy Zamawiający dopuści tupfery standardowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

65. Pytanie: (Dot. Zakres II, pozycja 16) Czy Zamawiający dopuści tupfery 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

66. Pytanie: (Dot. Zakres II, pozycja 16) Czy Zamawiający dopuści tupfery 15x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

67. Pytanie: (Dot. Zakres II, pozycja 16) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby tupfery posiadały opakowanie w formie pudełka z przegródkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

68. Pytanie: (Dot. Zakres II, pozycja 16) Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

69. Pytanie: (Dot. Zakres III, pozycja 1-3) Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe lub 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

70. Pytanie: (Dot. Zakres III, pozycja 2-3) Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

71. Pytanie: (Dot. Zakres IV, pozycja 1) Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem akrylowym

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

72. Pytanie: (Dot. Zakres IV, pozycja 1) Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

73. Pytanie: (Dot. Zakres IV, pozycja 2) Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem na tkaninie bawełnianej?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie plastra z opatrunkiem na tkaninie bawełnianej.

74. Pytanie: (Dot. Zakres IV, pozycja 2) Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

75. Pytanie: (Dot. Zakres IV, pozycja 3) Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie plastra na tkaninie bawełnianej.

76. Pytanie: (Dot. Zakres IV, pozycja 3) Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

77. Pytanie: (Dot. Zakres IV, pozycja 4, 5) Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

78. Pytanie: (Dot. Zakres V, pozycja 1) Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepiącej 30x22cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie folii o powierzchni lepiącej 30x22cm.

79. Pytanie: (Dot. Zakres V, pozycja 2) Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepiącej 45x49cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie folii o powierzchni lepiącej 45x49cm.

80. Pytanie: (Dot. Zakres VI, pozycja 1) Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

81. Pytanie: (Dot. Zakres VI, pozycja 4-9) Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnych o składzie: 80% włókna naturalne i 20% poliestr?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

82. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 4) Czy Zamawiający dopuści watę zawierającą 50% bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie waty zawierającej 50% bawełny.

83. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 5) Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

84. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 13, 14) Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej białą parafiną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

85. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 14) Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

86. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 27) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety były po wstępnym praniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

87. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 27) Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

88. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 30) Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

89. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 20) Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą podfoliowaną 50x50cm zamiast 50x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

90. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 20) Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą podfoliowaną 50cm x 75cm, z centralnym otworem o śr. 7cm, bez rozcięcia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

91. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 21) Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- kleszczyki plastikowe typu Kocher 13-14cm x 1szt.,
- pęseta plastikowa anatomiczna 13cm x 1szt.,
- kompresy z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm x 5szt.,

- tampony z gazy bawełnianej w kształcie fasoli lub kuli x 4szt.,
- serweta 2-warstwowa 50cm x 70cm – 1szt
- serweta 2-warstwowa 75cm x 90cm z centralnym otworem 6cm x 8cm x 1 szt
- strzykawka LUER 10 lub 20 ml x 1szt.,
- igła 1,2x40 mm, 18G x 1szt.,
- żel w strzykawce 5ml x 1 szt
- woda sterylna w ampulce 20ml (lub 2x10 ml) x 1szt.,
- para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M,

Zestaw pakowany opakowanie folia-papier, do zestawu dodatkowo dodana nerka służąca jako pojemnik na odpadki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

92. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 22) Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- tupfer 17-nitkowy 20x20cm – 3 szt.,
- kleszczyki metalowe do igły 15cm – 1 szt
- kompres włókninowy 7,5x7,5cm – 5 szt.,
- pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm – 1 szt.,
- nożyczki metalowe ostro/ostre 15cm – 1 szt
- pęseta metalowa chirurg. 14,5cm – 1 szt
- serweta podfoliowana 75x45 cm – 1 szt.,
- serweta 50cm x 75cm, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

93. Pytanie: (Dot. Zakres IX, pozycja 23) Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- kleszczyki plastikowe typu Kocher 13-14cm x 1szt.,
- pęseta metalowa chirurgiczna 14,5cm -1 szt
- tampony z gazy bawełnianej w kształcie fasoli lub kuli x 6szt.,
- igłotrzymacz 15cm x 1 szt
- nożyczki metalowe 11,5cm – 1 szt
- strzykawka typu LUER 10ml x 1szt.,
- igła 1,2x40mm, 18G x 1szt.,
- igła 0,8x40 m, 21G x 1szt.,
- serweta 2-warstwowa 50cm x 60cm -1 szt
- serweta 2-warstwowa 50cm x 75cm z centralnym otworem 6cm x 8cm

Zestaw pakowany w opakowanie folia-papier, do zestawu dodatkowo dodana nerka służąca jako pojemnik na odpadki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

94. Pytanie: (Dot. Zakresu IX, pozycja 24) Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- kompresy z gazy bawełnianej 7,5x7,5 x 6szt.,
- tampony z gazy bawełnianej w kształcie fasoli lub kuli x 4szt.,
- kleszczyki plastikowe typu Kocher ok. 14cm x 1szt.,
- pęseta plastikowa anatomiczna 13cm – 1 szt
- serweta 2-warstwowa 50cm x 70cm -1 szt
- serweta włókninowa 45x75cm z regulacją otworu x1szt.,
- strzykawka typu Luer Lock 10ml x 1szt.,
- igła 1,2x40mm, 18G x 1szt.,
- igła 0,8x40mm, 21G x 1szt.,
- ostrze-skalpel 6,5cm x 1szt.,
- igłotrzymacz 15cm – 1 szt
- opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10x15cm (zapakowane) x 1szt.,

Zestaw w opakowaniu folia-papier, z dodatkowo dodaną do zestawu miseczką 120ml oraz nerką służącą jako pojemnik na odpadki ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie zestawu o składzie opisanym powyżej.

95. Pytanie: (Dot. Zakresu I, pozycja 2, 3, 4) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 1 pozycje: 2,3,4 kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

96.Pytanie: (Dot. Zakresu I, pozycja 2, 3, 4) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie nr 1 pozycje: 2,3,4 kompresów pakowanych w saszetkach a3szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Wyrażenie zgody na powyższe prośby zwiększy konkurencyjność postępowania oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

97.Pytanie: (Dot. Zakresu II, pozycja 2, 3, 4, 5, 11 i 12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zakresu II pozycji 2, 3, 4, 5, 11 i 12, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

98.Pytanie: (Dot. Zakresie II w pozycji 2, 3 i 3) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie II w pozycji 2, 3 i 3 opaski pakowane w papier pokryty polietylenem, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

99.Pytanie: (Dot. Zakresu VI pozycji 4, 5, 6, 7, 8 i 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zakresu VI pozycji 4, 5, 6, 7, 8 i 9, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

100. Pytanie: (Dot. Zakresu VI, w pozycji 4, 5, 6, 7, 8 i 9) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie VI, w pozycji 4, 5, 6, 7, 8 i 9 opatrunki, których warstwa chłonna jest wykonana w 70% z wiskozy i w 30% z poliestru, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

101. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 15, 16, 17, 18, 19) Prosimy o dopuszczenie siatkowego rękawa opatrunkowego wykonanego z: 71% poliamid, 29% elastodien. Elastyczność siatki dopasowuje się do kształtu ciała, usztywniając należycie opatrunek właściwy bez nadmiernego krępowania ruchów pacjenta. Opatrunek można łatwo aplikować bez efektu rolowania a rękawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

102. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 19) Prosimy o dopuszczenie rękawa siatkowego o szer. 8,6cm-9,6 cm

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie rękawa siatkowego o szer. 8,6cm-9,6 cm.

103. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 31) Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy o rozmiarze 14cm x 16cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego o rozmiarze 14cm x 16cm.

104. Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

105. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 42) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 10 op. a`10 sztuk tj. 100 sztuk opatrunków.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunków w opakowaniu a`10 szt. W takiej sytuacji należy wycenić 10 op. po 10 szt.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski