



Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostarczanie materiałów opatrunkowych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.” (Numer postępowania: 04/2022).

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ**

W związku z zapytaniami do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. **Pytanie: (Dot. Pakietu VIII poz. 7)** Prosimy o dopuszczenie Dren silikonowy płaski, rozmiar 13 x 200 mm. Rozmiar 10x200mm obecnie nie jest dostępny.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie drenu silikonowego płaskiego, w rozmiarze 13 x 200 mm.
2. **Pytanie: (Dot. Pakietu VIII, poz. 10)** Prosimy o wykreślenie tej pozycji – obecnie ten opatrunek nie jest dostępny, a dystrybutor nie umie określić przybliżonej daty dostępności opatrunku.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
3. **Pytanie: (Dot. Pakietu I, poz. 2, 3, 4)** W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.  
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”.  
Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006-sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.  
Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany.  
Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, itp.) – nie ma w związku z tym przeciwskażeń co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna.  
Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.
4. **Pytanie: (Dot. Pakietu I, poz. 2, 3, 4)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych w opakowaniu papier/papier a 2 szt. pozostałe parametry zgodne z SWZ?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
5. **Pytanie: (Dot. Pakiet I poz. 5, 6, 7)** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku?

Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np. z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej,
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4.

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7.

6. **Pytanie: (Dot. Pakietu VII, poz. 1, 2, 3)** Czy należy zaoferować pieluchomajtki bez ściągaczy taliowych? Obecnie niektóre firmy próbują zaoferować Zamawiającym wyroby wyposażone w jeden ściągacz taliowy, argumentując, że jest on równie skuteczny jak pieluchomajtki z dwoma ściągaczami. Produkt z jednym ściągaczem pełni taką samą funkcję jak bez ściągaczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

7. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 4)** Czy można zaoferować watę bawełnianą?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie waty bawełnianej.

8. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 21)** Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania o składzie:

|                                                   |                |   |
|---------------------------------------------------|----------------|---|
| Serweta z laminatu FB                             | 50x60cm        | 1 |
| Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem             | 50x60cm;Ø5cm   | 1 |
| Rękawice nitrylowe                                | M              | 2 |
| Tupfer kula 17N                                   | 20x20cm        | 5 |
| Kompresy z gazy, 17N, 8W                          | 7,5x7,5cm      | 8 |
| Pęseta plastikowa                                 | 13 cm          | 1 |
| Pean plastikowy                                   | 13 cm (+/-0,3) | 1 |
| Pojemnik plastikowy                               | 125 ml         | 1 |
| Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną | 10 ml          | 1 |
| Strzykawka wypełniona lubrykantem                 | 6 ml           | 1 |

Zestaw zapakowany w twardej blister, strzykawki poza zestawem w worku foliowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

9. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 23)** Czy można zaoferować zestaw do szycia rany z serwetą 50cm x 60cm w miejsce serwety 50cm x 50cm oraz serwetę 75x45cm otwór 8cm w miejsce serwety 50x 50cm z otworem 5x10cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

10. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 24)** Czy można zaoferować zestaw do wklucia centralnego o składzie:

|                                                                               |           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| serweta z laminatu TF                                                         | 45x75cm   | 1 |
| serweta z laminatu TF 45x75cm z regulowanym otworem i przylepcem wokół otworu | 45x75cm   | 1 |
| kompresy z gazy 13N, 8W                                                       | 7,5x7,5cm | 6 |
| tupfer kula 17N                                                               | 15x15cm   | 4 |
| pęseta plastikowa                                                             | 11 cm     | 1 |
| strzykawka 10ml                                                               | 10ml      | 1 |
| strzykawka 20ml                                                               | 20ml      | 1 |
| igła 1,2x40mm                                                                 | 1,2x40mm  | 1 |
| igła 0,8x40mm                                                                 | 0,8x40mm  | 1 |
| ostrze nr 11                                                                  | Nr 11     | 1 |
| imadło metalowe                                                               | 13 cm     | 1 |
| Opatrunek foliowy                                                             | 10x15cm   | 1 |

|                       |    |   |
|-----------------------|----|---|
| Kleszczyki plastikowe | 13 | 1 |
|-----------------------|----|---|

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie zestawu do dożylnego wklucia centralnego o składzie określonym powyżej.

11. Pytanie: (Dot. Pakietu I, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie gazy opatrunkowej w op. 100m, z przeliczeniem ilości, tj. należy wycenić 12 op. po 100m.

12. Pytanie: (Dot. Pakietu I, poz. 5-6) Czy Zamawiający dopuści kompresy sklasyfikowane w klasie II a reguła 7?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych sklasyfikowanych w klasie II a reguła 7.

13. Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące elastyczne tkane o rozciągliwości min. 150% oraz składzie: 55% przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej i 2% spandex?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

14. Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści nierozciągliwą opaskę dzianą 100% wiskoza?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

15. Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 5) Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 12cm x 4m?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

16. Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 8-10) Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

17. Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 8-10) Czy Zamawiający dopuści opaski o zawartości gipsu naturalnego 94%?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych o zawartości gipsu naturalnego 94%.

18. Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 8-10) Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a'1szt, z przeliczeniem ilości, tj.

1) w poz. 8 - należy wycenić 1320 op. po 1szt.;

2) w poz. 9 - należy wycenić 760 op. po 1szt.;

3) w poz. 10 - należy wycenić 1360 op. po 1szt.

19. Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 13) Czy Zamawiający dopuści kompresy sklasyfikowane w klasie II a reguła 7?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych sklasyfikowanych w klasie II a reguła 7.

20. Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 8-10) Czy Zamawiający dopuści kompresy chłonne sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

21. Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 16) Czy Zamawiający dopuści typfery wykonane z gazy min. 17 nitkowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

22. Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 16) Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane pojedynczo w opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

23. Pytanie: (Dot. Pakietu III, poz. 1-3) Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

**Odpowiedź:** : Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych w opakowaniu folia-papier.

24. Pytanie: (Dot. Pakietu IV, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a'100szt, z przeliczeniem ilości, tj. należy wycenić 580 op. po 100szt.

25. **Pytanie:** (Dot. Pakietu IV, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

26. **Pytanie:** (Dot. Pakietu IV, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

27. **Pytanie:** (Dot. Pakietu IV, poz. 4) Czy Zamawiający dopuści plaster z włókny z klejem akrylowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

28. **Pytanie:** (Dot. Pakietu IV, poz. 4-5) Czy Zamawiający dopuści przylepce na rolce?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

29. **Pytanie:** (Dot. Pakietu IV, poz. 3-5) Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

30. **Pytanie:** (Dot. Pakietu V, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 22x30cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie folii o powierzchni lepnej 22x30cm.

31. **Pytanie:** (Dot. Pakietu V, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 45x49cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie folii o powierzchni lepnej 45x49cm.

32. **Pytanie:** (Dot. Pakietu VI, poz. 1) Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

33. **Pytanie:** (Dot. Pakietu VI, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

34. **Pytanie:** (Dot. Pakietu VI, poz. 4-9) Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne oraz 20% poliester?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

35. **Pytanie:** (Dot. Pakietu II, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny skalsyfikowanej jako wyrób higieniczny (nie wyrób medyczny) pakowanej w opakowanie transportowe 3 x 5kg z podaniem ceny z opakowanie a' 5 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie ligniny skalsyfikowanej jako wyrób higieniczny pakowanej w opakowanie transportowe 3 x 5kg, z przeliczeniem ilości, tj. należy wycenić 78 op. po 3 x 5kg.

36. **Pytanie:** (Dot. Pakietu III, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych tlenkiem etylenu.

37. **Pytanie:** (Dot. Pakietu VI, poz. 4-9) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne, w którym warstwa chłonna wykonana jest z wiskozy? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach dopuszcza zaoferowanie samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne, w którym warstwa chłonna wykonana jest z wiskozy.

38. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 5)** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresu włókninowego 6 warstwowego? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie kompresu włókninowego 6 warstwowego.
39. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 11)** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 10 cm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10 x 10 cm.
40. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 15)** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rękawa opatrunkowego o szerokości 3 cm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 3 cm.
41. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 16)** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rękawa opatrunkowego o szerokości 5 cm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie rękawa opatrunkowego o szerokości 5 cm.
42. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 27, 30)** Czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu wstępnemu i technologicznemu? Dzięki tym procesom serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serwetka jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia takiego wymogu.
43. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 30)** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwetki gazowej pakowanej w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
44. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 32)** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku hydrokoloidowego pakowanego w opakowanie a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem do 1 opakowania handlowego?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
45. **Pytanie: (Dot. Pakietu V, poz. 1)** Czy Zamawiający dopuści folię przyjazną dla skóry w rozmiarach: 30 cm x 27 cm powierzchnia całkowita/ 30 cm x 20 cm powierzchnia lepna. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie folii operacyjnej w rozmiarach: 30 cm x 27 cm powierzchnia całkowita/ 30 cm x 20 cm powierzchnia lepna.
46. **Pytanie: (Dot. Pakietu V, poz. 2)** Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną przyjazną dla skóry w rozmiarach: 45 cm x 57 cm powierzchnia całkowita/ 45 cm x 50 cm powierzchnia lepna. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie folii operacyjnej w rozmiarach: 45 cm x 57 cm powierzchnia całkowita/ 45 cm x 50 cm powierzchnia lepna.
47. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 7)** Czy Zamawiający wymaga opatrunku w wersji standard, czy pocienionej „thin”?  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie opatrunku hydrokoloidowego zarówno w wersji standard jak i pocienionej „thin”.
48. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX poz. 11)** Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 10 cm x 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10 x 10 cm.
49. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX poz. 15, 16, 17, 18, 19)** Prosimy o dopuszczenie siatkowego rękawa opatrunkowego wykonanego z: 71% poliamid, 29% elastodien. Elastyczność siatki dopasowuje się do kształtu ciała, usztywniając należycie opatrunek właściwy bez nadmiernego krępowania ruchów pacjenta. Opatrunek można łatwo aplikować bez efektu rolowania rękawa.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

50. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX poz. 17)** Prosimy o dopuszczenie rękawa siatkowego 1 m w stanie luźnym o szer. 3,8cm -4,6 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

51. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX poz. 19)** Prosimy o dopuszczenie rękawa siatkowego o szer. 8,6cm-9,6 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie rękawa siatkowego o szer. 8,6cm-9,6 cm.

52. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX poz. 31)** Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy o rozmiarze 14cm x 16cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego o rozmiarze 14cm x 16cm.

53. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX poz. 36)** Czy Zamawiający dopuści opatrunek składający się z macierzy hydrokoloidowej typu thin o wymiarach 10 cm x 10 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

54. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX poz. 37)** Czy Zamawiający dopuści opatrunek składający się z macierzy hydrokoloidowej typu thin o wymiarach 15 cm x 15 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

55. **Pytanie: (Dot. Pakietu I, poz. 1)** Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową, pakowaną w roli po 100 mb? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

56. **Pytanie: (Dot. Pakietu I, poz. 2-4)** Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

57. **Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 2-5, 11-12)** Czy zamawiający wydzieli poz.2-5, 11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

58. **Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 3-5)** Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

59. **Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 2)** Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

60. **Pytanie: (Dot. Pakietu II, poz. 11-12)** Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

61. **Pytanie: (Dot. Pakietu III, poz. 1-3)** Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

62. **Pytanie: (Dot. Pakietu IV, poz. 1)** Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

63. **Pytanie: (Dot. Pakietu IV, poz. 1)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunku w opakowaniu 50 szt., z przeliczeniem ilości, tj. należy wycenić 1160 op. po 50 szt.

64. **Pytanie: (Dot. Pakietu IV, poz. 1)** Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul, bez dodatkowej luźnej podkładki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

65. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 1-3)** Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycjach dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

66. **Pytanie: (Dot. Pakietu IX, poz. 1-3)** Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w w/w Pakiecie (zgodnie z rozdz. VIII.1.4) dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

67. **Pytanie: (Dot. Pakietu IV poz. 1)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

68. **Pytanie: (Dot. Pakietu IV poz. 2)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

69. **Pytanie: (Dot. Pakietu IV poz. 3)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym, na trzpieniu pakowanego po 6 szt. z dokładnym przeliczeniem ilości sztuk. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

70. **Pytanie: (Dot. Pakietu IV poz. 4)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym, na trzpieniu pakowanego po 6 szt. z dokładnym przeliczeniem ilości sztuk. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
71. **Pytanie: (Dot. Pakietu IV poz. 5)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na trzpieniu pakowanego po 6 szt. z dokładnym przeliczeniem ilości sztuk. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
72. **Pytanie: (Dot. Pakietu V poz. 1)** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze powierzchni lepnej: 30x28cm, rozmiar powierzchni całkowitej 28x38,5cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
73. **Pytanie: (Dot. Pakietu V poz. 2)** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze powierzchni lepnej: 40x42 cm, rozmiar powierzchni całkowitej 40x50,5cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
74. **Pytanie: (Dot. Pakietu V poz. 2)** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze powierzchni lepnej: 45x55cm, rozmiar powierzchni całkowitej 45x63,5cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
75. **Pytanie: (Dot. Pakietu V)** Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.  
**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie, jednocześnie dopuszcza opakowanie zbiorcze po 10 szt.
76. **Pytanie: (Dot. Pakietu V)** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych z nieprzylepnymi paskami z obu stron o szerokości powyżej 4cm z każdej strony, które ułatwiają aplikacje na pacjencie?  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia takiego wymogu.
77. **Pytanie: (Dot. Pakietu V)** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania folii klasyfikowanych jako klasa III.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie dopuszcza zaoferowanie folii klasyfikowanych jako klasa III.
78. **Pytanie: (Dot. Pakietu VI poz. 1)** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje opatrunku cienkiego, czy standardowego.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego zarówno w wersji standard jak i cienkiej.
79. **Pytanie: (Dot. Pakietu VI poz. 3)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego po 6 pasków. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
80. **Pytanie: (Dot. Pakietu VI poz. 4)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z warstwą chłonną wykonaną z wiskozy/włókniny PET. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunku z warstwą chłonną wykonaną z wiskozy.
81. **Pytanie: (Dot. Pakietu VI poz. 5)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z warstwą chłonną wykonaną z wiskozy/włókniny PET. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunku z warstwą chłonną wykonaną z wiskozy.
82. **Pytanie: (Dot. Pakietu VI poz. 6)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z warstwą chłonną wykonaną z wiskozy/włókniny PET. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opatrunku z warstwą chłonną wykonaną z wiskozy.

83. **Pytanie: (Dot. Pakietu VI poz. 7)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z niezaokrąglonymi rogami z warstwą chłonną wykonaną z wiskozy/włókniny PET. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
84. **Pytanie: (Dot. Pakietu VI poz. 8)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z niezaokrąglonymi rogami z warstwą chłonną wykonaną z wiskozy/włókniny PET. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
85. **Pytanie: (Dot. Pakietu VI poz. 9)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z niezaokrąglonymi rogami z warstwą chłonną wykonaną z wiskozy/włókniny PET. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

*Dyrektor  
Miejskiego Centrum Medycznego  
im. dr Karola Jonschera w Łodzi  
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*